


UNE AFRIQUE SANS POLIO

Ensemble, nous sommes plus forts que la polio !



Les mobilisateurs et vaccinateurs sont des héros qui aident à protéger les enfants de la maladie ! Nous vaccinons tous les enfants de moins de 5 ans lors de chaque campagne.




JE M'APPELLE MALIA. JE SUIS UNE MAMAN ET UNE MOBILISATRICE. JE TRAVAILLE AVEC LA COMMUNAUTÉ POUR FAIRE COMPRENDRE AUX GENS L'IMPORTANCE DE LA VACCINATION.


JE M'APPELLE DR. KWAME. NOUS TRAVAILLONS DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME NATIONAL ET INTERNATIONAL POUR ÉRADIQUER LA POLIO POUR TOUJOURS.

JE M'APPELLE FATIMA. JE SUIS UNE VACCINATRICE. MON TRAVAIL CONSISTE À VACCINER TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS.

MON NOM EST BABA. JE SUIS UN ANCIEN DE LA COMMUNAUTÉ. NOUS DEVONS VACCINER CHAQUE ENFANT POUR PROTÉGER TOUS LES ENFANTS.



TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS DOIVENT ÊTRE VACCINÉS À CHAQUE FOIS QUE DES GOUTTES DU VACCIN CONTRE LA POLIO SONT OFFERTES. TANT QU'IL RESTERA UN ENFANT NON VACCINÉ, TOUS LES ENFANTS SERONT À RISQUES, PARCE QUE NOUS VIVONS TOUS ENSEMBLE.



BONJOUR!

MERCI DE VOUS JOINDRE À LA LUTTE CONTRE LA POLIO!

NOTRE OBJECTIF EST DE VACCINER TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DE NOTRE COMMUNAUTÉ AFIN DE LES PROTÉGER CONTRE LA POLIO.




EN VACCINANT LES ENFANTS PLUSIEURS FOIS CONTRE LA POLIO, NOUS LES PROTÉGEONS CONTRE CE VIRUS QUI CAUSE UNE PARALYSIE PERMANENTE. CE TRAVAIL EST DONC TRÈS IMPORTANT POUR LA SANTÉ DE NOTRE COMMUNAUTÉ.



DES MILLIONS D'ENFANTS ONT DÉJÀ ÉTÉ VACCINÉS, MAIS POUR SUPPRIMER LA POLIO POUR TOUJOURS, TOUS LES ENFANTS SANS EXCEPTION DOIVENT ÊTRE VACCINÉS.




SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À LES POSER À VOTRE SUPERVISEUR. SON RÔLE EST DE VOUS AIDER À RÉUSSIR VOTRE TRAVAIL AU SEIN DE L'ÉQUIPE !





LORSQU'ON ADMINIS-
TRE UN VACCIN À DES
ENFANTS POUR LES
PROTÉGER DES MALA-
DIES, CELA S'APPELLE
LA « VACCINATION ». LES VACCINS PERMET-
TENT AU CORPS DE
DÉVELOPPER UNE IM-
MUNITÉ QUI LE
PROTÈGE DE LA MALA-
DIE.

CERTAINS VACCINS SONT AD-
MINISTRÉS PAR VOIE ORALE
(GOUTTES DANS LA BOUCHE),
D'AUTRES PAR INJECTION
(PIQURE).



LA PLUPART DES
PROGRAMMES
DE VACCINATION
SONT GRATUITS.

0.00
FREE



When	Vaccinations Recommended		
At Birth	BCG	Polio	HepB1
At 6 Weeks	Polio1	Dpt1, HepB2	Penta1
At 10 Weeks	Polio2	Dpt2	Penta2
At 14 Weeks	Polio3	Dpt3, HepB3	Penta3
At 9 Months	Measles	Yellow Fever	Vitamin A


LA PREMIÈRE ANNÉE EST TRÈS
IMPORTANTE.
LA VACCINATION DOIVENT COM-
MENCER DÈS LA NAISSANCE.



NOUS ADMINISTRONS DES GOUTTES DE VACCIN POLIO ET TOUS
LES VACCINS DE ROUTINE AUX ENFANTS, DE LA NAISSANCE
JUSQU'À L'ÂGE DE 5 ANS.
EN CAS D'ÉPIDÉMIE, UNE MEILLEURE PROTECTION EST NÉCES-
SAIRE, AUSSI LES ENFANTS DOIVENT-ILS RECEVOIR PLUS DE
GOUTTES DE VACCIN POLIO, POUR UNE PROTECTION MAXIMALE.
DANS CERTAINS CAS, LES ENFANTS PLUS ÂGÉS ET MÊME LES
ADULTES SERONT VACCINÉS.



LA VACCINATION
CONTRE LA POLIO
SONT ÉGALEMENT
ADMINISTRÉES
DANS DE NOMBREUX
AUTRES ENDROITS.



NOUS VACCINONS DANS LES GARES, AUX
FRONTIÈRES, AUX ARRÊTS DE BUS.



NOUS VACCINONS
DANS LES HOPITAUX
ET LES CLINIQUES
MÉDICALES.

SI UN ENFANT A
MANQUÉ OU N'A
PAS COMMENCÉ
SA VACCINATION
DE ROUTINE,
CONDUISEZ-LE
DANS LE CENTRE
DE SANTÉ LE PLUS
PROCHE.

AVANT CHAQUE CAMPAGNE, REVOYEZ LES INFORMATIONS SUR LA POLIO. QU'EST-CE QUE LA POLIO ?

LA POLIOMYÉLITE PEUT CAUSER LA PARALYSIE ET MÊME LA MORT, À LA FOIS CHEZ LES ENFANTS ET LES ADULTES.

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ EXPLIQUER QUE LA POLIOMYÉLITE (POLIO) EST UNE MALADIE HAUTEMENT INFECTIEUSE QUI ATTAQUE LE SYSTÈME NERVEUX.

LA POLIO EST INCURABLE. LORSQUE VOUS EN ÊTES ATTEINT(E), VOUS L'AVEZ POUR LA VIE.

LA POLIO EST UNE MALADIE TRÈS CONTAGIEUSE. ELLE SE TRANSMET GÉNÉRALEMENT D'UNE PERSONNE À L'AUTRE. PAR LA BOUCHE, L'EAU OU DE LA NOURRITURE CONTAMINÉS PAR DES MATIÈRES FÉCALES D'UNE PERSONNE INFECTÉE

UNE FAÇON DE BIEN PROTÉGER LES ENFANTS ET LES ADULTES EST DE SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU AVANT DE CUISINER, DE MANGER ET APRÈS AVOIR UTILISÉ LES TOILETTES.

QU'ARRIVE-T-IL À UNE PERSONNE QUI A CONTRACTÉ LE VIRUS DE LA POLIO ?


FIÈVRE, FATIGUE, MAUX DE TÊTE, VOMISSEMENTS, TENSION DANS LE COL, DOULEURS ET FAIBLESSES DES MEMBRES.



QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA POLIO ?

SI UN ENFANT, UN ADOLESCENT OU UN ADULTE SE PLAINT Soudain de manquer de force dans les bras ou les jambes, ou qu'un membre devient flasque, le personnel de santé, les responsables et les leaders de la communauté doivent en être informés immédiatement.


IL EXISTE DEUX MOYENS DE VACCINER CONTRE LA POLIO: LE VACCIN VPO ADMINISTRÉ ORALEMENT SOUS FORME DE GOUTTES, ET LE VACCIN INACTIVÉ (VPI) ADMINISTRÉ VIA UNE INJECTION. GÉNÉRALEMENT, LE VPO EST UTILISÉ DANS LES CAMPAGNES DE MASSE ET LE VPI EST UTILISÉ DANS LE CADRE DE LA VACCINATION DE ROUTINE.



LE VIRUS DE LA POLIO CIRCULE, DONC NOS ENFANTS SONT À RISQUE. IL FAUT TOUS LES TROUVER ET LES VACCINER DURANT CHAQUE CAMPAGNE.

ON NE PEUT PRÉVENIR LA POLIO QUE PAR LA VACCINATION DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS.

LES DEUX SONT NÉCESSAIRES POUR UNE PROTECTION MAXIMALE.



IL EST TEMPS DE NOUS PRÉPARER POUR LA CAMPAGNE.

UN DES MOYENS DE LE FAIRE EST D'UTILISER LE MICROPLAN.

UN MICROPLAN SERT A LOCALISER LES ZONES DE TRAVAIL QUOTIDIEN, TOUS LES ENFANTS DE NOTRE RÉGION, LES MEMBRES DES ÉQUIPES DE VACCINATION, LES MOBILISATEURS SOCIAUX ET LES PERSONNES D'INFLUENCE.

IL NOUS INFORME DU NOMBRE DE MAISONS, D'ENFANTS, D'ÉCOLES, DE LIEUX DE CULTE, DE MARCHÉS, DE POPULATIONS SPÉCIALES ET DE FAMILLES NÉCESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE.

LA CARTOGRAPHIE SOCIALE INDIQUE QUI SONT LES PERSONNES INFLUENTES ET OÙ SONT LES ENDROITS IMPORTANTS DE LA COMMUNAUTÉ.

Key

- House
- Road
- Tubewell
- Pond
- Mosque
- Madrasa
- Well

REVOYEZ VOTRE MICROPLAN AVANT CHAQUE JOUR DE CAMPAGNE.

LES FAMILLES VIVANT DANS DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES, LES MIGRANTS ET LES POPULATIONS NOMADES DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS LES MICROPLANS ET DOIVENT ÊTRE VACCINÉS.

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LA CARTE ET VISITEZ CHAQUE MAISON.

INDIQUEZ LES ZONES ET LES FoyERS PRIORITAIRES ET DISCUTEZ AVEC VOTRE SUPERVISEUR LA MEILLEURE MANIÈRE DE LES COUVRIR.


L'UNE DES PRINCIPALES COMPÉTENCES EST DE SAVOIR COMMENT ABORDER ET DISCUTER AVEC LES PARENTS ET GARDIENS D'ENFANTS. AU MOMENT DE LA PRÉPARATION D'UNE CAMPAGNE, N'OUBLIEZ PAS CES CONSEILS IMPORTANTS.



LA COMMUNICATION N'EST PAS SEULEMENT CE QUE L'ON DIT, MAIS AUSSI LA FAÇON DE LE DIRE.




SOYEZ AMICAL(E)!




SALUEZ LES PERSONNES AVEC RESPECT!



EN ARRIVANT À LA PORTE, NOUS SALUONS LES PARENTS OU GARDIENS D'ENFANTS ET NOUS NOUS PRÉSENTONS. NOUS SOMMES TOUJOURS CHALEUREUX ET POLIS. NOUS EXPLIQUONS QUE NOUS SOMMES ICI POUR PROTÉGER LEUR ENFANT CONTRE UNE MALADIE QUI S'APPELLE LA POLIO, QUI CIRCULE ET PEUT PARALYSER LEUR ENFANT.



HABILLEZ-VOUS CONVENABLEMENT!




NOS INTERACTIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ, LES PARENTS, LES PERSONNES D'INFLUENCE ET LES ENFANTS EUX-MÊMES DOIVENT ÊTRE RESPECTUEUSES ET DÉMONTRER NOTRE INTÉRÊT POUR L'ENFANT.



Y A-T-IL DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS DANS VOTRE MAISON ?

S'IL Y A DE JEUNES ENFANTS, DEMANDEZ S'ILS VONT BIEN.





NOTEZ SUR LA FICHE DE POINTAGE SI UN ENFANT A EU DE LA FIÈVRE, LA DIARHÉE OU A SOUFFERT D'INFECTIONS RESPIRATOIRES AU COURS DES 2 DERNIÈRES SEMAINES.



FAITES COMPRENDRE AUX PARENTS QUE LA POLIO EST INCURABLE ET QU'ADMINISTRER LES DEUX GOUTTES DU VACCIN EST LA SEULE FAÇON DE PROTÉGER CONTRE LA PARALYSIE PERMANENTE CAUSÉE PAR LA POLIO.



NOTRE TRAVAIL EST D'AIDER LES MEMBRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ EN RÉPONDANT À TOUTES LEURS QUESTIONS. NOUS VOULONS LES AIDER À SE SENTIR À L'AISE LORSQU'ILS ACCEPTENT LES GOUTTES POUR LEURS ENFANTS.




LEUR EXPLIQUER DE NOTRE MIEUX À QUEL POINT LES GOUTTES SONT SANS DANGER ET EFFICACES. NOUS LEURS DISONS ÉGALEMENT OÙ TROUVER LE CENTRE DE SANTÉ LE PLUS PROCHE.




SOYEZ SOURIANT(E) ET AMICAL(E) !



RAPPEL: TOUTES NOS INTERACTIONS AVEC LES PARENTS OU GARDIENS D'ENFANTS, LES ENFANTS ET LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DOIVENT ÊTRE POLIES ET RESPECTUEUSES, ET MONTRER DE L'INTÉRÊT POUR LES ENFANTS.





LORS D'UNE CAM-
PAGNE ANTI POLIO,
CHAQUE ENFANT DE
MOINS DE 5 ANS
DOIT RECEVOIR 2
GOUTTES DE VACCIN
POLIO.

APRÈS AVOIR ADMINISTRÉ
CES GOUTTES, NOUS MAR-
QUONS LE DOIGT DE L'EN-
FANT, AFIN DE SAVOIR QU'IL
A BIEN ÉTÉ VACCINÉ.



C'EST POUR NOUS UNE
PRELVE DE LA VACCINATION.




NOUS PLAÇONS LA
MARQUE SUR LE
PETIT DOIGT DE LA
MAIN GAUCHE. LA
MARQUE EST SANS
DANGER ET DISPARAIT
APRÈS UNE SEMAINE.




DANS DE NOMBREUX PAYS, LES
ENFANTS SONT FIERS DE
MONTRER CETTE MARQUE SUR
LEUR DOIGT!



MARQUONS-NOUS TOUJOURS LE PETIT
DOIGT ? DANS CERTAINS PAYS OU DANS
CERTAINES COMMUNAUTÉS, IL EST POS-
SIBLE QUE D'AUTRES DOIGTS OU MÊME
LES ORTEILS SOIENT MARQUÉS. AS-
SUREZ-VOUS DE SUIVRE LES DIREC-
TIVES DE VOTRE RESPONSABLE.



NOUS MARQUONS ÉGALE-
MENT LES MAISONS.
SAVEZ-VOUS POURQUOI?




LE MARQUAGE DES MAISONS NOUS INDIQUE LE NOMBRE D'ENFANTS DANS
CHAQUE MAISON, COMBIEN ONT ÉTÉ VACCINÉS, COMBIEN ONT ÉTÉ MANQUÉS
ET POURQUOI, QUELLE ÉQUIPE A ADMINISTRÉ LE VACCIN ET DANS QUELLE
DIRECTION ELLE MARCHE VERS LA PROCHAINE MAISON.

LE MARQUAGE DIS-
PARAIT GÉNÉRALE-
MENT APRÈS
QUELQUES JOURS.



LE MARQUAGE DES MAI-
SONS EST IMPORTANT
ET DOIT ÊTRE FAIT
MINUTIEUSEMENT AFIN
QU'AUCUN ENFANT NE
SOIT MANQUÉ.

SI UN ENFANT EST MANQUÉ,
UNE VISITE SUPPLÉMENTAIRE
EST PRÉVUE AFIN DE S'ASSURER
QUE NOUS AVONS VACCINÉ TOUS
LES ENFANTS.



PENDANT UNE CAMPAGNE, UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS QUI N'EST PAS VACCINÉ EST APPELÉ UN ENFANT MANQUÉ.

NOTRE TRAVAIL EST DE VACCINER TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS.




SI UN ENFANT N'EST PAS À LA MAISON, NOUS DEVONS DEMANDER À SON GARDIEN EST-CE QU'IL RENTRERA À LA MAISON, AFIN DE POUVOIR REVENIR ET LE VACCINER À CE MOMENT-LÀ.

QUELQUEFOIS, LES ENFANTS SONT MALADES OU DORMENT. NOUS DEVONS ÉGALEMENT VACCINER CES ENFANTS.



LES ENFANTS NE SONT PAS À LA MAISON...




ILS SONT PEUT-ÊTRE À L'ÉCOLE.

ILS DORMENT-PEUT-ÊTRE.

ILS SONT PEUT-ÊTRE EN VISITE AILLEURS.






ILS JOUENT PEUT-ÊTRE DEHORS.



LES PARENTS REFUSENT PEUT-ÊTRE QU'ILS SOIENT VACCINÉS.

L'ÉQUIPE DE VACCINATION N'EST PEUT-ÊTRE PAS ARRIVÉE JUSQU'À CE FOYER.






LORSQUE LES PARENTS OU GARDIENS D'ENFANTS N'ACCEPTENT PAS QUE LEUR ENFANT SOIT VACCINÉ, NOUS APPELONS CELA UN REFUS.



UNE PARTIE IMPORTANTE DE NOTRE TRAVAIL EST DE PERSUADER LES GENS QUI REFUSENT, AFIN QU'ILS CHANGENT D'AVIS.

DE NOMBREUX REFUS SONT FONDÉES SUR DES MALENTENDUS.



NOUS UTILISONS NOS COMPÉTENCES DE COMMUNICATION VERBALES ET NON-VERBALES POUR AIDER LES PARENTS À COMPRENDRE POURQUOI LA VACCINATION DE LEURS ENFANTS EST SI IMPORTANTE.




NOUS ÉCOUTONS TRÈS ATTENTIVEMENT LEURS PRÉOCCUPATIONS, PUIS NOUS Y RÉPONDONS AVEC RESPECT, EN UTILISANT LES CONNAISSANCES QUE NOUS AVONS ACQUISES PENDANT NOTRE FORMATION.


SI NOUS N'ARRIVONS PAS À CONVAINCRE LE PARENT RÉTICENT DE FAIRE VACCINER SON ENFANT, NOUS L'ENREGISTRONS SUR LA FICHE DE POINTAGE, SUR LE MARQUAGE DE LA MAISON, ET NOUS AVERTISSONS NOTRE SUPERVISEUR.



LES GENS REFUSENT POUR DE NOMBREUSES RAISONS...



POUR DES CONVICTIIONS RELIGIEUSES OU POLITIQUES



DES MALENTENDUS OU UNE MÉFIANCE ENVERS LE VACCIN




BIEN QUE NOUS DEVIIONS RESPECTER LA DÉCISION DU PARENT OU DU GARDIEN DE L'ENFANT, IL NOUS FAUT FAIRE TOUT CE QUE NOUS POUVONS POUR NOUS ASSURER QUE L'ENFANT EST VACCINÉ, POUR SA PROTECTION ET POUR CELLE DE TOUTE LA COMMUNAUTÉ.

EN RAISON DE CAMPAGNES TROP NOMBREUSES






ON PARLE DE REVISITE LORSQUE LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE POLIO REVIENNENT DANS UNE MAISON POUR Y VACCINER LES ENFANTS QUI ONT ÉTÉ MANQUÉS LORS DE LA CAMPAGNE.



NOUS REVENONS CAR NOTRE OBJECTIF EST DE TOUJOURS VACCINER TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS.



IL EST POSSIBLE QUE DANS UN FOYER TOUS LES ENFANTS N'AIENT PAS ÉTÉ DISPONIBLES.




ÉCOUTEZ AVEC BEAUCOUP D'ATTENTION AFIN DE COMPRENDRE EXACTEMENT QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS DE LA PERSONNE.

UNE VISITE SUPPLÉMENTAIRE OFFRE AUX VACCINATEURS ET MOBILISATEURS LA POSSIBILITÉ DE RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS SPÉCIFIQUES DU PARENT OU DU GARDIEN D'ENFANT.



UTILISEZ DES QUESTIONS OUVERTES. SOUVENT, LA PREMIÈRE OBJECTION N'EST PAS LA « VRAIE » OBJECTION. PEUVENT APPARAÎTRE DES RAISONS CACHÉES QUI N'ONT PAS ÉTÉ INITIALEMENT PARTAGÉES.




POSEZ POLIMENT DES QUESTIONS POUR COMPRENDRE LES RAISONS CACHÉES.




UN LEADER RELIGIEUX LOCAL OU UN GUÉRISSEUR TRADITIONNEL PEUVENT RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS D'ORDRE SPIRITUEL.



UN MÉDECIN PEUT RÉAFFIRMER AU PARENT QUE LE VACCIN EST SANS DANGER ET EFFICACE.



1. LA SÉCURITÉ PERSONNELLE DE TOUS LES VACCINATEURS ET MOBILISATEURS EST VOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ.
2. SI UN INCIDENT DE SÉCURITÉ SE PRODUIT CONTRE VOUS OU VOTRE ÉQUIPE, CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE IMMÉDIATEMENT.
3. TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, INFORMEZ VOTRE SUPERVISEUR DES LIEUX OÙ VOUS VOUS TROUVEZ.
4. SOYEZ VIGILANT(E) ET APPRENEZ À IDENTIFIER LES MENACES POTENTIELLES.



NOUS SAVONS DÉJÀ QUE LE VIRUS DE LA POLIO ENTRE DANS LE CORPS PAR LA BOUCHE, EN MANGEANT OU EN BUVANT DE L'EAU CONTAMINÉE PAR LES MATIÈRES FÉCALES D'UNE PERSONNE QUI EST DÉJÀ PORTEUSE DU VIRUS.



LES MALADIES, LA MALNUTRITION ET LA MORTALITÉ PARMIS LES ENFANTS SONT SOUVENT CAUSÉES PAR ...



LE MANQUE D'EAU SAINE ET POTABLE



LE MANQUE D'HYGIÈNE



L'ABSENCE D'ASSAINISSEMENT

TOUTES CES PRATIQUES PEUVENT PERMETTRE AUX ENFANTS DE RESTER EN BONNE SANTÉ ET EMPÊCHER LA PROPAGATION DE LA POLIO.




LAVEZ VOS MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU AVANT DE CUISINER ET DE MANGER.



LAVEZ VOS MAINS AVEC DU SAVON ET DE L'EAU APRÈS AVOIR UTILISÉ LES TOILETTES OU AVOIR NETTOYÉ LES FESSES D'UN BÉBÉ.



UTILISEZ DES TOILETTES OU DES LATRINES À FOSSE




TRAITEZ L'EAU POTABLE POUR TUER LES MICROBES

STOCKEZ L'EAU DANS UN ENDROIT SÛR ET PROPRE

LES VACCINATEURS, MOBILISATEURS ET TOUT LE PERSONNEL DE SANTÉ FONT UN TRAVAIL EXTRÊMEMENT IMPORTANT POUR NOS ENFANTS ET NOTRE COMMUNAUTÉ.



NOUS DIALOGUONS AVEC LES FAMILLES ET LES AIDONS À COMPRENDRE L'IMPORTANCE DE PROTÉGER LA SANTÉ DE NOS ENFANTS.



NOUS PARLONS TOUJOURS AVEC RESPECT.



NOUS ÉCOUTONS TOUJOURS AVEC ATTENTION.



NOUS ENSEIGNONS ET EXPLIQUONS, ET NOUS AIDONS À PROTÉGER NOS ENFANTS DE LA MALADIE.



GREET (SALUER)

ASK (DEMANDER)

HELP (AIDER)

TELL (INFORMER)

EXPLAIN (EXPLIQUER)

RETURN (REVENIR)